



Закрывое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»)
 119297, Москва, ул. Родниковая, д.7, стр.35; ИНН 7732017453; КПП 772901001
 Аналитический центр (АЦ), 119297, Россия, г.Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ул.Родниковая, д.7, стр.35
 Тел.: (495) 502-44-22; Факс: (495) 435-13-00; E-mail: mail@rossalab.ru; http://www.rossalab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510078

Аттестат аккредитации ААЦ «Аналитика» № ААС А.00320

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.HB13.K00003



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела физико-химических
методов анализа - зам. начальника АЦ

26.03.2026

С.В. Пирогова

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ, АНАЛИЗА) № 576428 от 26.03.2026

Номер пробы 576428

Объект исследования Вода питьевая упакованная
 Наименование образца Вода питьевая "Шишкин Лес" газированная (пробы)
 Сведения об образце # М 05.03.2026 12:14
 Срок годности до 28.02.2027г.

Заказчик ООО «Шишкин Лес Торг»
 Юридический адрес Заказчика 108833, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д. 30, стр.1
 Фактический адрес Заказчика # 108833, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д. 30, стр.1
 Почтовый адрес Заказчика # 108833, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д. 30, стр.1
 Тел.:+7 495 258 25 58

Подразделение -

Дата получения пробы 13.03.2026 Дата и время розлива пробы # 05.03.2026 12:14
 Отбор пробы выполнил Заказчик в присутствии представителя ЗАО «РОСА»
 Дата начала исследований пробы 13.03.2026 Дата окончания исследований пробы 25.03.2026
 Место отбора пробы ООО "Шишкин Лес Торг"
 Адрес отбора пробы г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д.30, стр.1

Примечание к пробе Проба доставлена в ПЭТ бутылках объемом 1,0 л с ненарушенной упаковкой.

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [±]	Методика исследования	Норматив	Отклонение от норматива [1]
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
Неорганические вещества						
Гидрокарбонаты	мг/л (мг/дм ³)	152	±18	ГОСТ 31957-2012 метод А2 (титриметрический метод)	-----	
Диоксид углерода	мг/л (мг/дм ³)	4 880	±980	ГОСТ 23268.2-91 (титриметрический метод)	200 и более	(1)
Нитраты (нитрат-ионы)	мг/л (мг/дм ³)	1,91	±0,38	ГОСТ 31867-2012 п.4 (метод ионной хроматографии)	Не более 20	(2)
Нитриты	мг/л (мг/дм ³)	< 0,004	----	ГОСТ 33045-2014 метод Б (фотометрический метод)	Не более 0,5	(2)
Сульфаты (Сульфат-ионы)	мг/л (мг/дм ³)	12,6	±2,5	ГОСТ 31867-2012 п.4 (метод ионной хроматографии)	Не более 250	(2)

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [1]	Методика исследования	Норматив	Отклонение от норматива [2]
Фториды	мг/л (мг/дм3)	0,48	±0,08	ГОСТ 4386-89 п.3 (электрохимический метод)	Не более 1,5	(2)
Хлориды (хлорид-ионы)	мг/л (мг/дм3)	23,7	±2,4	ГОСТ 31867-2012 п.4 (метод ионной хроматографии)	Не более 250	(2)
Металлы						
Калий	мг/л (мг/дм3)	0,66	±0,16	ГОСТ 31870-2012 метод 2 (метод атомно-эмиссионной спектроскопии)	-----	
Кальций	мг/л (мг/дм3)	0,42	±0,10	ГОСТ 31870-2012 метод 2 (метод атомно-эмиссионной спектроскопии)	-----	
Магний	мг/л (мг/дм3)	0,18	±0,04	ГОСТ 31870-2012 метод 2 (метод атомно-эмиссионной спектроскопии)	-----	
Натрий	мг/л (мг/дм3)	78,3	±7,8	ГОСТ 31870-2012 метод 2 (метод атомно-эмиссионной спектроскопии)	Не более 200	(2)
Обобщенные показатели						
Жёсткость общая	мг-экв/л	< 0,1	----	ГОСТ 31954-2012 метод А (титриметрический метод)	Не более 7	(2)
Сухой остаток (общая минерализация)	мг/л (мг/дм3)	210	±19	ГОСТ 18164-72, п. 3.1 (гравиметрический метод)	Не более 1000	(3)

Результат по количественным физико-химическим показателям, представленный в протоколе со знаком > или <, означает, что полученное значение выходит за диапазон измерений, установленный методикой и областью аккредитации (> - выше верхней точки диапазона; < - ниже предела определения).

Исследование пробы выполнялось с соблюдением всех условий и сроков, предусмотренных методикой (методиками), без отклонений и изменений.

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ЗАО "РОСА" запрещено.

Результаты, изложенные в протоколе, касаются только образцов (проб), подвергнутых исследованию.

[1] Указаны границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности $P=0.95$, за исключением методик с пометкой [2].

[2] Для результата, полученного по данной методике, указывается расширенная неопределенность, установленная как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата $k=2$, который соответствует уровню доверия приблизительно 95% (если предусмотрено методикой или по требованию заказчика).

Информация предоставлена заказчиком.

[4] Сравнение количественного результата с нормативом выполнено без учета погрешности (неопределенности).

Ссылка Нормативный документ

- (1) ТР ЕАЭС 044/2017 (для газированной питьевой воды >200 мг/дм3, для железистой природной минеральной воды >400 мг/дм3)
- (2) ТР ЕАЭС 044/2017
- (3) ТР ЕАЭС 044/2017 (для обработанной и искусственно минерализованной питьевой воды - 50-1000 мг/дм3, для купажированной питьевой воды - 50-2000 мг/дм3)

Ответственный за подготовку протокола


(подпись)
Конец документа

И.И. Самойлова



Закрывтое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»)
 119297, Москва, ул. Родниковая, д.7, стр.35; ИНН 7732017453; КПП 772901001
 Аналитический центр (АЦ), 119297, Россия, г.Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ул.Родниковая, д.7, стр.35
 Тел.: (495) 502-44-22; Факс: (495) 435-13-00; E-mail: mail@rossalab.ru; http://www.rossalab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510078

Аттестат аккредитации ААЦ «Аналитика» № ААС.А.00320

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.HB13 K00003



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела биологических методов
 анализа - зам. начальника АЦ

С.Н. Тымчук

26.03.2026

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ, АНАЛИЗА) № 576537 от 26.03.2026

Номер пробы 576537

Объект исследования Вода питьевая упакованная
 Наименование образца Вода питьевая "Шишкин Лес" газированная (пробы)
 Сведения об образце # М 05.03.2026 12:14
 Срок годности до 28.02.2027г.

Заказчик ООО «Шишкин Лес Торг»
 Юридический адрес Заказчика 108833, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д. 30, стр.1
 Фактический адрес Заказчика # 108833, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д. 30, стр.1
 Почтовый адрес Заказчика # 108833, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д. 30, стр.1
 Тел.:+7 495 258 25 58
 Подразделение -
 Дата получения пробы 13.03.2026 Дата и время розлива пробы # 05.03.2026 12:14
 Отбор пробы выполнил Заказчик в присутствии представителя ЗАО «РОСА»
 Дата начала исследований пробы 13.03.2026 Дата окончания исследований пробы 17.03.2026
 Место отбора пробы ООО "Шишкин Лес Торг"
 Адрес отбора пробы г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Краснопахорский, п. Шишкин Лес, д.30, стр.1

Примечание к пробе Проба доставлена в ПЭТ бутылках объемом 1,0 л с ненарушенной упаковкой.

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [1]	Методика исследования	Норматив	Отклонение от норматива [2]
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
Бактериологические показатели						
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/250 см ³ (КОЕ/250 мл)	не обн.	----	ГОСТ 31955.1-2013 (метод мембранной фильтрации) [2]	Отсутствие	(1)
Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка)	КОЕ/250 см ³ (КОЕ/250 мл)	не обн.	----	ГОСТ ISO 16266-2018 (метод мембранной фильтрации) [2]	Отсутствие	(1)
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	КОЕ/250 см ³	не обн.	----	ГОСТ 18963-73 (метод мембранной фильтрации) [2]	Отсутствие	(1)
ОМЧ при температуре 22°C	КОЕ/см ³ (КОЕ/мл)	не обн.	----	ГОСТ ISO 6222-2018 (метод глубинного посева) [2]	Не более 100	(1)

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [1]	Методика исследования	Норматив	Отклонение от норматива [2]
ОМЧ при температуре 37°C	КОЕ/см ³ (КОЕ/мл)	не обн.	----	ГОСТ 18963-73 (метод глубинного посева) [2]	Не более 20	(1)
Энтерококки (стрептококки фекальные)	КОЕ/250 см ³ (КОЕ/250 мл)	не обн.	----	ГОСТ ISO 7899-2-2018 (метод мембранной фильтрации) [2]	Отсутствие	(1)

Результат по количественным биологическим показателям представленный со знаком <, означает, что количество целевых микроорганизмов в пробе меньше указанного значения. Точное количество не может быть определено из-за мешающего влияния роста посторонних микроорганизмов и(или) невозможности исследования всего нормируемого объема. Результат, представленный со знаком >, означает, что количество целевых микроорганизмов превышает указанное значение. Точное количество целевых микроорганизмов не может быть определено из-за превышения пределов счета для способа посева, регламентированного методикой.

Исследование пробы выполнялось с соблюдением всех условий и сроков, предусмотренных методикой (методиками), без отклонений и изменений.

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ЗАО "РОСА" запрещено.

Результаты, изложенные в протоколе, касаются только образцов (проб), подвергнутых исследованию.

[1] Указаны границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности $P=0.95$, за исключением методик с пометкой [2].

[2] Для результата, полученного по данной методике, указывается расширенная неопределенность, установленная как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата $k=2$, который соответствует уровню доверия приблизительно 95% (если предусмотрено методикой или по требованию заказчика).


Информация предоставлена заказчиком.

[A] Сравнение количественного результата с нормативом выполнено без учета погрешности (неопределенности).

Ссылка Нормативный документ

(1) ТР ЕАЭС 044/2017

Ответственный за подготовку протокола


(подпись)
Конец документа

И.И. Самойлова